Держатель таблички KM (стандартный держатель)





ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Держатель табличек для проводов, кабелей и шлангов. Держатель маркировка KM подходит для идентификаторов BK и табличек типа KS, а также типа KSO.

- Держатели табличек закрепляются на месте с помощью кабельных стяжек.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-40 – 60 °C

Поливинилхлорид (PVC)

V0

Стандартный держатель таблички

Тип	Номер для заказа	Цвет	Длина мм (A)	Ширина мм (B)	Рекомендованная пластинка Табличка	Количество Маркировка BK23 / BK30	Кабельная стяжка макс. ширина мм	Рекомендованный мин. диаметр мм (C)	Кол./ уп. шт.
Поперечная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка									
KM 3	86321018	Прозрачный	16,00	4,00	KS 4/12	6/5	5,00	5,00	2000
Продольная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка									
KM 4/12	86321015	Прозрачный	12,00	4,00	KS 4/x	5/3	5,00	5,00	2000
KM 4/18	86321019	Прозрачный	18,00	4,00	KS 4/x	7/6	5,00	5,00	2000
KM 4/23	86321020	Прозрачный	23,00	4,00	KS 4/x	10/7	5,00	5,00	1000
KM 4/31	86321024	Прозрачный	31,00	4,00	KS 4/x	13/10	5,00	5,00	1000
Продольная маркировка для проводов/шлангов, одно- и многострочная маркировка									
KM 9/20	86321040	Прозрачный	20,00	9,00	KSO 20x9		5,00	10,00	1000
KM 9/35	86321042	Прозрачный	35,00	9,00	KSO 35x9		5,00	10,00	500
KM 9/70	86321045	Прозрачный	70,00	9,00	KSO 70x9		5,00	10,00	250
KM 15/27	86321056	Прозрачный	27,00	15,00	KS 15/27		5,00	14,00	500
KM 15/49	86321058	Прозрачный	49,00	15,00	KS 15/49		5,00	14,00	250
KM 15/67	86321060	Прозрачный	67,00	15,00	KS 15/67		5,00	14,00	125
Предварительно сконфигурированный держатель таблички, снабженный кабельными стяжками KB 55									
KKM 4/12	86321048	Прозрачный	12,00	4,00	KS 4/x	5/4	5,00	5,00	250
KKM 4/23	86321050	Прозрачный	23,00	4,00	KS 4/x	10/7	5,00	5,00	250
KKM 9/20	86321052	Прозрачный	20,00	9,00	KSO 20x9		5,00	10,00	250
KKM 9/35	86321054	Прозрачный	35,00	9,00	KSO 35x9		5,00	10,00	250

Крепежные планки для маркировочных табличек KM (стандартные держатель разной длины)



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Индивидуальные держатели табличек для маркировки проводов, кабелей и шлангов. Держатели табличек KM для табличек типа KS, а также типа KSO.

- Держатели табличек закрепляются на месте с помощью кабельных стяжек.

Многоцелевой инструмент KM-T10 может быть использован, чтобы отрезать держатели табличек до удобной длины (A) для конкретных целей. Инструмент может обрабатывать материалы KM 9 и KM 15 без переустановки. Инструмент специального назначения ACS KMT10 указан в разделе «принадлежности».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-40 – 60 °C

Поливинилхлорид (PVC)

V0

Индивидуальная длина

Тип	Номер для заказа	Цвет	Длина мм	Ширина мм (B)	Рекомендованная пластинка Табличка	Кабельная стяжка макс. ширина мм	Рекомендованный мин. диаметр мм (C)	Кол./уп. шт.
Продольная маркировка для проводов/шлангов, одно- и многострочная маркировка								
KM 9/10000	86321070	Прозрачный	10000,00	9,00	KSO 9/x	5,00	5,00	1
KM 15/10000	86321072	Прозрачный	10000,00	15,00	KS 15/x	5,00	10,00	1

Держатель таблички KMH (безгалогенные)







ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Безгалогенные держатели табличек для проводов, кабелей и шлангов. Держатели табличек KMH подходят для идентификаторов BK и табличек типа KS, а также типа KSO.

- Держатели табличек закрепляются на месте с помощью кабельных стяжек.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-40–80°C

EVA

HB

Безгалогенная

HF

Тип	Номер для заказа	Цвет	Длина мм (A)	Ширина мм (B)	Рекомендованная пластинка Табличка	Количество Маркировка BK23 / BK30	Кабельная стяжка макс. ширина мм	Рекомендованный мин. диаметр мм (C)	Кол./ уп. шт.
Продольная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка									
KMH 4/23	86221010	Прозрачный	23,00	4,00	KS 4/x	10/7	5,00	5,00	1000
Продольная маркировка для проводов/шлангов, одно- и многострочная маркировка									
KMH 9/20	86221012	Прозрачный	20,00	9,00	KSO 20x9		5,00	10,00	1000
KMH 9/35	86221016	Прозрачный	35,00	9,00	KSO 35x9		5,00	10,00	500
Предварительно сконфигурированный держатель таблички, снабженный кабельными стяжками KB 55									
KKMH 4/23	86221050	Прозрачный	23,00	4,00	KS 4/x	10/7	5,00	5,00	250

Крепежные планки для маркировочных табличек KMH/Q (безгалогенные/высокая плотность прокладки)

На рисунке: KMH/Q 4/23



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Высококачественные двухкомпонентные крепежные планки без содержания галогенов для маркировки жил, проводов и шлангов для областей применения с максимально жесткими требованиями. Крепежные планки для маркировочных табличек KMH/Q служат для размещения элементов мгновенной маркировки BK и табличек типа KS.

- Держатели табличек закрепляются на месте с помощью кабельных стяжек.
- Он подбирается внешнему виду втулки табличек KTH/Q.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-40–100°C, кратковременно 160 °C

TPU

V0

Безгалогенная

HF

Тип	Номер для заказа	Длина мм (A)	Ширина мм (B)	Рекомендованная пластинка Табличка	Количество Маркировка BK23 / BK30	Кабельная стяжка макс. ширина мм	Рекомендованный мин. диаметр мм (C)	Кол./уп. шт.
Продольная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка (положение кабельных хомутов в центре)								
KMH/Q 4/23	86223610	23,00	4,00	KS 4/x	10/7	5,00	5,00	1000
Продольная маркировка для проводов/шлангов, однострочная маркировка (положение кабельных хомутов вне центра)								
KMH/Q 4/30	86223612	30,00	4,00	KS 4/x	13/10	5,00	5,00	1000

Держатель таблички KTN (безгалогенные)







ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Безгалогенные держатели табличек для последующей маркировки одиночных проводов и кабелей. Держатели табличек KTN для идентификаторов BK и табличек типа KS

- Держатели табличек крепятся вручную
- Имеется 5 типов для сечения жил от 0,25 до 10 мм^2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-40 – 100 °C

TPE

HB

Последующий монтаж

HF

Тип	Номер для заказа	Цвет	Область применения от — до Ø мм (C)	Сечение жилы от — до мм^2 (D)	Рекомендованная пластинка Табличка	Количество Маркировка BK23 / BK30	Кол./ уп. шт.
Длина втулки 23 мм (A), однострочная маркировка							
KTN 1/23	86242310	Прозрачный	1,7–3,0	0,25 – 1,5	KS 4/23	10/7	1000
KTN 2/23	86242312	Прозрачный	2,5 – 3,5	0,75 – 2,5	KS 4/23	10/7	1000
KTN 3/23	86242314	Прозрачный	3,3 – 4,8	2,5–4,0	KS 4/23	10/7	1000
KTN 4/23	86242316	Прозрачный	4,2 – 5,6	4,0–6,0	KS 4/23	10/7	1000
KTN 5/23	86242318	Прозрачный	5,0–7,0	6,0–10,0	KS 4/23	10/7	1000

Держатель маркера ASI-Snap



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Монтажный зажим для прокладки кабеля ASI. Простое завинчивание или заклепочный монтажный зажим, для крепления и прокладки кабеля шины ASI. Скользящий рельс просто вставляется в секцию направляющего канала.

Табличка серии KM 4 / x может быть зафиксирована в монтажный зажим как маркировка кабеля шины.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- -40–80°C
- Непластифицированный поливинилхлорид (PVC)
- V0
- Прокладка и маркировка для кабеля шины ASI

Тип	Номер для заказа	Цвет	Рекомендованный пластинка Крепежное устройство	Длина мм (A)	Ширина мм (B)	C мм	D мм	E мм	Кол./ уп. шт.
ASI-Snap	86321062	Черный	KM 4/...	14,00	15,00	11,00	2,50	6,50	50